

19PROC005188411 2019-06-28

DIMITRIOS
KARAMPERIS

Digitally signed by
DIMITRIOS KARAMPERIS
Date: 2019.06.24
12:54:16 +03'00'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη:24/6/2019
Αρ. Πρωτ.: 13015

ΑΔΑ: 6704469102-Κ2Η

ΤΜΗΜΑ:ΓΡΑΜΜ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Δωδεκανήσου 10Α
Τ.Κ. : 54626 Θεσσαλονίκη
Πληροφ.: Μπιτάρης Α.
ΤΗΛ.: 2313322522
ΦΑΞ : 2310554415
e-mail: a.mpitaris@oaed.gr

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων προσφορών που αφορά στην προμήθεια 21 φωτοαντιγραφικών συσκευών (17 τεμάχια από το είδος Ι και 4 τεμάχια από το είδος ΙΙ), για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24601,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά που αφορά στην προμήθεια συνολικά είκοσι ενός (21) τεμαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (17 τεμάχια από το είδος Ι και 4 τεμάχια από το είδος ΙΙ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24601,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
- Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πώς ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
- Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και εγκατασταθούν εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, εντός των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού που θα υποδειχθεί, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, και θα συνδεθούν σε τουλάχιστον τρεις (3) σταθμούς εργασίας στα ΚΠΑ2 και σε έναν (1) στους υπόλοιπους.
- Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και η πληρωμή θα γίνει μετά από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
- Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και σε συνδυασμό με την τήρηση των προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών καθώς και Τμηματικές Προσφορές για κάθε είδος ξεχωριστά. Η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει διαφορετικούς προμηθευτές για κάθε είδος βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 11/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Δωδεκανήσου 10^Α ΤΚ 54626 Θεσσαλονίκη) με την ένδειξη «ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ».

Κατ'εφαρμογή της περίπτωσης αγ της παρ.7^α του αρθ.43 του Ν.4605/19, ο προσωρινός μειοδότης,ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρθ.73 του Ν.4412/16, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα

19PROC005188411 2019-06-28

με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188).

Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των μηχανημάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών, δηλαδή δύο (2) έτη από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Καραμπέρης Δημήτριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ Ι: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 20 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)				
α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
A1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνοποβάλλονται με την προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
B	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1	Το μηχάνημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας laser, αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
B2	Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
B3	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	ΝΑΙ		
B4	Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20 σελίδων Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων). Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής.	Να αναφερθεί		
B5	Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 τόνους του γκρι.	ΝΑΙ		
B6	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 128 MB.	ΝΑΙ		
B7	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση.	ΝΑΙ		
B8	Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
B9	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με αυτόματο τροφοδότη ARDF ή DADF.	ΝΑΙ		
B10	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 99 τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
B11	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με δυνατότητα αυξομείωσης.	ΝΑΙ		
B12	Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος χειροκίνητης τροφοδοσίας by pass τουλάχιστον 50 φύλλων και β) από τουλάχιστον 1 κασέτα χωρητικότητας 250 φύλλων τουλάχιστον η οποία θα έχει τη δυνατότητα διπλής εκτύπωσης - αντιγραφής.	ΝΑΙ		
B13	Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 80 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση των χειροκίνητων by pass να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 200 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους.	ΝΑΙ		

B14	Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 40sec με χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 10sec πλέον της προθέρμανσης.	ΝΑΙ		
B15	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ).	ΝΑΙ		
B16	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό μετρητή εξαψήφιο ή μεγαλύτερο.	ΝΑΙ		
B17	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης ρύθμισης φωτεινότητας.	ΝΑΙ		
B18	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.	ΝΑΙ		
B19	Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
B20	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
B21	Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα.	ΝΑΙ		
Γ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Γ1	Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO14001, τα οποία υποβάλλονται με την προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ2	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και μία δεσμίδα χαρτί Α4 500 φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
Γ3	Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Να αναφερθεί ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.	Να αναφερθεί		
Γ4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
Γ5	Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.	Να αναφερθεί		
Γ6	Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ		
Γ7	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 16 εργάσιμες ώρες για την Περιφερειακή Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, Επτάνησα και 3 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.	Να αναφερθεί		

19PROC005188411 2019-06-28

Γ8	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ		
Γ9	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
Γ10	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
Γ11	Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.	Να αναφερθεί		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ Π: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)				
α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
A1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνοποβάονται με την προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
B	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1	Το μηχάνημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας laser, αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επί πλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
B2	Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
B3	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	ΝΑΙ		
B4	Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων). Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής.	Να αναφερθεί		
B5	Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 τόνους του γκρι.	ΝΑΙ		
B6	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 1 GB.	ΝΑΙ		
B7	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση.	ΝΑΙ		
B8	Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
B9	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με αυτόματο τροφοδότη ARDF ή DADF.	ΝΑΙ		
B10	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
B11	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με δυνατότητα αυξομείωσης.	ΝΑΙ		
B12	Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος χειροκίνητης τροφοδοσίας By pass τουλάχιστον 50 φύλλων και β) από τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 250 φύλλων τουλάχιστον η κάθε μία, από τις οποίες μία τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και Α3) και θα έχει τη δυνατότητα διαλής εκτύπωσης - αντιγραφής.	ΝΑΙ		

B13	Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 105 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του χειροκίνητου by pass να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 200 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους.	NAI		
B14	Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 30sec με χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 7sec πλέον της προθέρμανσης.	NAI		
B15	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ).	NAI		
B16	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό μετρητή εξαψήφιο ή μεγαλύτερο.	NAI		
B17	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.	NAI		
B18	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλώσιμων υλικών κλπ.	NAI		
B19	Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.	NAI		
B20	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	NAI		
B21	Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα.	NAI		
B22	Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ίδιου εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. Η βάση αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής.	NAI		
B23	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα άλλου τρόπου αναγνώρισης πρόσβασης π.χ. ID Card.	NAI		
Γ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Γ1	Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία υποβάλλονται με την προσφορά.	NAI		
Γ2	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλώσιμων και μία δεσμίδα χαρτί A4 500 φύλλων. Η δεσμίδα του πρώτου αυτού σετ αναλώσιμων και του χαρτιού θα βιβλύνουν τον ανάδοχο.	NAI		
Γ3	Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Να αναφερθεί ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.	Να αναφερθεί		
Γ4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση του μηχανήματος, η οποία θα συνοδεύεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλώσιμων.	NAI		

Γ5	Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίμων η οποία θα ποσοποιείται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.	Να αναφερθεί		
Γ6	Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ		
Γ7	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 16 εργάσιμες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, Επτανήσα και 3 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.	Να αναφερθεί		
Γ8	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ		
Γ9	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
Γ10	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς ελιβάρωση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
Γ11	Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.	Να αναφερθεί		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ
1	ΚΠΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	II
2	ΚΠΑ 2 ΚΙΛΚΙΣ	Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16 ΤΘ 48 61100 ΚΙΛΚΙΣ	II
3	ΚΠΑ 2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ	II
4	ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(2ος οροφος)	II
5	ΚΠΑ 2 ΙΩΝΙΑΣ	ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 21 57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	I
6	ΚΠΑ 2 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 43 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	I
7	ΚΠΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 130 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	I
8	ΚΠΑ 2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 & ΚΟΣΚΙΝΑ 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ	I
9	ΚΠΑ 2 ΑΡΝΑΙΑΣ	63074 ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	I
10	ΚΠΑ 2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ	I
11	ΚΠΑ 2 ΕΔΕΣΣΑΣ	Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5 58200 ΕΔΕΣΣΑ	I
12	ΚΠΑ 2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ	I
13	ΚΠΑ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ	3ο χλμ ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΘ 96 59100	I
14	ΕΠΑΣ ΜΑΘ. ΒΕΡΟΙΑΣ	ΒΕΡΟΙΑ	1

19PROC005188411 2019-06-28

15	ΕΠΑΣ ΜΑΘ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΡΑΟΛΗ 10 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ	I
16	ΕΠΑΣ ΜΑΘ. ΛΑΚΚΙΑΣ	57006 ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	I
17	ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΘ 96 59100 ΒΕΡΟΙΑ	I
18	ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΟΥΡΙ 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	I
19	ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 57013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	I
20	ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΟΕΚ	ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	I
21	ΓΡ.ΕΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α 54626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	I

Οικονομική Προσφορά

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1.	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ Ι) ΤΥΠΟΣ:					
2.	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΙΙ) ΤΥΠΟΣ:					
ΣΥΝΟΛΟ						

Η πληρωμή θα είναι με πίστωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ